

FİTAR FİDANCILIK



salimmisrakli@outlook.com

fitarfidancilik@hotmail.com



+90 531 746 3280

Salim Mışraklı



Hatay Antakya Hatay Turkey

абрикос



ORANGE RUBBY

Исходная точка: Италия

Время Цветения: Ранний – средний период

Дерево Свойства: Деревья сильные и полу-вертикальном положении развивается.

Фрукты Особенности: Ягоды овальные, а на экваторе круглый. Цвет раковины на оранжевом фоне привлекательной и ярко-красный. Мякоть очень яркий, темно-оранжевый и сочный вид-это. Ядро среднего размера мясо и не сторонник. Богатый и сбалансированный вкус имеет. Précoce также Tryinthe сразу же после сбора урожая из-за прибываю в воскресенье значение оказывается очень высокой.

Дата сбора урожая: С первой недели июня, второй среди недели.

Опылителей: Себе эффективны



ROXANA

Исходная точка: Афганистан

Время Цветения: Средний-поздний период

Дерево Свойства: Деревья сильные и широко развивается, редко разветвленные, крупно листовые, сильная структура, которая есть.

Фрукты Особенности: Плоды среднего irilik, на желтом фоне в верхней части темно-красный, мякоть желтая, твердая и среднего сочнее. Плодов очень хорошо. В раннем возрасте фрукты лежа на спине. Охлаждения высоки требования. Поздно цветет, холодно, устойчива против. Вес плода в среднем 80-120 грамм. Разведение делается, если в среднем шириной 60 мм, крупный плод создает. Оболочки оранжевый цвет, что щеки его шарм высока.

Дата сбора урожая: В первую неделю июля, второй среди недели.

Опылителей: Себе эффективны



SEKERPARE

Исходная точка: Анатолии

Время Цветения: Средний период

Дерево Свойства: Деревья и растопыренными развивается сильный, высокая эффективность.

Фрукты Особенности: Плоды округлые, sap яму стороны стола, как плоский, очень сочный, очень сладкий, ароматный, линии живота заметно. Компанией Sap трешин, делает. Ядро, средний крупный, длинная, сладкая в зернах, вкусный столовый виноград сорт.

Дата сбора урожая: В первую неделю июля

Опылителей: Себе эффективны

сливы



CAN

Исходная точка: Анатолии

Дерево Свойства: Деревья наполовину широко развивается и очень эффективны.

Фрукты Особенности: Ягоды мелкие, светло-ешил цвета и круглый. Филиал в засаде, если цвет не желтеют. Вкус mayhos и тонкий ракообразные-это. Ешил из сливы ранних сортов является.

Дата сбора урожая: Май в первую неделю месяца

Опылителей: Хавране

СЛИВЫ



PAPAZ

Исходная точка: Анатолии

Дерево Свойства: Деревья, широкие, часто разветвленные и быстро развивается. Поздно эффективности лежа, но очень продуктивный сорт. В начале из-за цветения, в конце весны морозы в регионах с рискованным.

Фрукты Особенности: Фрукты глянцевый цвет раковины темно-ешил, твердая, хрустящая, очень сочная. Вкус mayhos нет.

Дата сбора урожая: Май в первую неделю месяца.

Опылителей: Зеркальный, хавране



BLACK SPLENDOR

Исходная точка: Калифорния

Дерево Свойства: Деревья очень сильные, половина уаунал есть. Очень продуктивный сорт.

Фрукты Особенности: Ягоды большие, круглые, тогда я ушел есть. Оболочки цвет пурпурно-черный. Мякоть темно-красная твердая, сочная и вкусная. Деревья второго года дает обильные плоды. Вручную обрабатывать устойчива.

Дата сбора урожая: Июнь месяц, второй недели

Опылителей: Амбра, Метли, Пурунус Писарди



BLACK DIAMOND

Исходная точка: Калифорния

Дерево Свойства: Деревья сильные и широко развивается. Редко разветвленные яркий и структурой листьев. Довольно эффективным является разновидностью.

Фрукты Особенности: Ягоды очень ли крупно отступает, и тогда я ушел есть. Плоды черновато-цвет раковины ли желтые пятна. Мякоть красная, жесткие и средней сочнее. Ядро малый, и зависит от мяса. Черный серии наиболее эффективен, большой и привлекательный вариант. Особенно август месяц сбора урожая, после того, как Angelino разновидностей, пока depolanar будет хранится. Таким образом, воскресенье время растягивается.

Дата сбора урожая: Июль месяц, на второй недели

Опылителей: Санта-Роза, черный фраэр и амбра



BLACK AMBER

Исходная точка: Калифорния

Дерево Свойства: Средней силы, если развивается вертикальный. Листья слегка выющиеся kivrimli есть. Довольно эффективным.

Фрукты Особенности: Средний irilik ли в слегка сплюснутый круглый, и тогда я ушел есть. Оболочки цвет черновато-только не это ли и есть. Мякоть твердая, желтого и среднего сочнее. Приятный запах, имеет ли ядро зависит от мяса.

Дата сбора урожая: Июнь третьей недели месяца

Опылителей: Фортуна, Санта-Роза, Черный алмаз



яблоко



GALA

Исходная точка: США

Дерево Свойства: Деревья сильные и развиваются довольно эффективным.

Фрукты Особенности: Ягоды среднего irilik в, сладкий, сочные, твердые, хрустящие, и качество еды очень хорошее. Schiniga Гала, Аппо Гала-Glo, Брукфилд гала, Бакай и Гала Glwal сортов в ярких тонах. Нормальный холодного хранения в течение 3-4 месяцев, в контролируемой атмосфере холодного хранения в течение 3-4 месяцев, атмосферного холодного воздуха в хранилище может храниться 6-7 месяцев.

Дата сбора урожая: Август месяц, второй недели

Опылителей: Бабушка Смит, Фудзи и Голден Рейндерс



RED CHIEF

Исходная точка: США

Дерево Свойства: Деревья полу-развивается сильный, очень эффективно в раннем возрасте и данные моей спины. Полу-развивается сильный, mm. 106 и 111 подвоев города, прививается. Фрукты seyreltmes должно быть сделано хорошо, в противном случае ягоды становится меньше.

Фрукты Особенности: Плоть белый, сладкий, твердый, сочный и вкусный. Ягоды разбавления, когда большой, сферической формы хронической. дополнительная информация Обычный холодный воздух в хранилище 150-170 дней, атмосферного холодного воздуха в хранилище 250-270 дней может храниться. Черный пятен, ложной мучнистой росе и чувствительны, бактериальный ожог.

Дата сбора урожая: Сентябрь вторая неделя месяца

Опылителей: Бабушка Смит, Фудзи, Голден Рейндерс Гала



JEROMINE

Исходная точка: Франция

Дерево Свойства: Деревья средней силы развиваются в и очень эффективны

Фрукты Особенности: Ягоды большие и в виде конуса. Плод темно-красный цвет Bordo-это. С серединой августа renklenir. Трудно и вкусно. Легко пигментацию из-за цвета проблемы в регионах, которые с легкостью могут догнать.

Дата сбора урожая: Сентябрь вторая неделя месяца

Опылителей: Бабушка Смит, Фудзи, Голден Рейндерс Гала



SUPER CHIEF

Исходная точка: США

Дерево Свойства: Дерево развивается слабее. Таким образом ММ. 106 и 111 мм, как и полу карликовые подвои, которые должны быть установлены на. Часто подходит для посадки. Довольно эффективным является разновидностью.

Фрукты Особенности: Ягоды это гной. Интенсивный цвет раковины темно-красный, мякоть белая, сладкая, сочная, твердая и вкусный сорт. Август в конце меняет цвет на красный цвет. В частности, окраска проблемы в регионах, легко делает это из-за какой-то предпочтительнее.

Дата сбора урожая: Сентябрь вторая неделя месяца

Опылителей: Бабушка Смит, Фудзи, Голден Рейндерс Гала



SCARLET SPUR

Исходная точка: США

Дерево Свойства: Слабее развивается, но Super Chief сильнее, чем развивается. Таким образом mm. mm. 106 и 111, как и полу карликовые подвои могут быть посажены. Часто подходит для посадки. Довольно эффективным.

Фрукты Особенности: Ягоды большие и в виде конуса. Цвет раковины темно-красные, мякоть сладкая, сочная, твердая и вкусный сорт. Август в конце меняет цвет на красный цвет. В частности, окраска проблемы в регионах, легко делает это из-за какой-то предпочтительнее.

Дата сбора урожая: Сентябрь вторая неделя месяца

Опылителей: Бабушка Смит, Фудзи, Голден Рейндерс Гала



FUJI

Исходная точка: Новая Зеландия

Дерево Свойства: Деревья кувеl развиваются и довольно эффективны.

Фрукты Особенности: Ягоды среднего irilik в, сладкий, сочный, хрустящий, жесткий, качество еды лучше. Фрукты seyreltmes должно быть сделано хорошо: в противном случае reguodisit показывает. Срок хранения довольно долго. Черные пятна упорный, ложной мучнистой росе, немного чувствительна. Цвет плодов возникновения для дерева, внутренние и нижние части, хороший вход солнечного света нужно больше. Поэтому 9 м. подвоев рекомендуется использовать. Fuji Чжэнь Aztec самых красочных сортов ст

Дата сбора урожая: Октябрь вторая неделя месяца

Опылителей: Грани Смит, Гала, Голден Рейндерс



GRANY SMITH

Исходная точка: Австралия

Дерево Свойства: Деревья кувеl развиваются и довольно эффективны.

Фрукты Особенности: Ягоды ешил цвета, крупно, сочная, хрустящая. Острый, легкие, кислые, слегка терпкий вкус. Подходит время сбора урожая, чтобы полностью от цветения сбора урожая чеддер 180-185 дней должны пройти. Солнца не влияет из-за 9 м. подвоев привил к При на сети, следует вывод. ММ. 106 подвоев висит на саженцы часто зашивали солнца упадка эффект может быть снижен. Более ешил и белый в крапинку претендент на рынке более предпочтительным.

Дата сбора урожая: Октябрь вторая неделя месяца

Опылителей: Фудзи, Гала и Голден Рейндерс



груша



ETRUSCA

Исходная точка: Анатолии

Дерево Свойства: Завтра, в вертикальном положении развивается и большой венец-ранние сорта, образующие ст

Фрукты Особенности: Ягоды довольно крупно и фрукты, мясо жестким, кремовый, сочный и сладкий. Кожура фруктов на фоне желтоватый цвет ешил щеки и делает. Довольно эффективным является разновидностью. Рано из-за того, видит спрос.

Санта-Мария-от 10 дней до сбора урожая рекомендуется.

Дата сбора урожая: В июле на первой недели второй недели с однами.

Опылителей: Санта-Мария, Уильямс, Турандот и Морентини.



DEVECI

Исходная точка: Анатолии

Дерево Свойства: Деревья средней силы, половина растопыренными дерево. Ягоды очень крупно boyunsuz цветы и ямы глубже.

Фрукты Особенности: Кожура фруктов желтая полом, солнце, видел, как розовые красные. Мякоть белая, жесткая, вкусный, сочный и сладкий. Время от времени фрукты "огромная" 750 грамм оказывается. Холодный воздух в помещениях апрель, май месяцы, пока сохранена, несмотря на то, что новые ветви разорвали остается, как свежий. В теплых регионах качество негатива происходит из влажных областях выращивание фруктов, важно с точки зрения качества.

Дата сбора урожая: Октябрь месяц, первую неделю.

Опылителей: Уильямс и клена



SANTA MARIA

Исходная точка: Италия

Дерево Свойства: Деревья средней силы в вертикальном положении и развивающейся структурой. В раннем возрасте дает обильные плоды.

Фрукты Особенности: Ягоды с грубой конической формой. Плоды, кора, спелые, а светло-желтый солнцем части видел, а розовый и красный. Мякоть белая, вкус сладкий, сочный и среднего качества. Летний сорт. Длительного хранения, из-за защиты в нашей стране наиболее часто выращивается сорт груши. Ноябрь, Декабрь месяц, до холодов в хранилище поддерживают.

Дата сбора урожая: Второй недели июля

Опылителей: Абате Фетель и Уильямс



CONFERENCE

Исходная точка: Англия

Дерево Свойства: Средней силы, развивающейся структурой.

Фрукты Особенности: Средний эффективный сорт. Мягкий коричневато-ржавые желтовато-ли ешил цвета. Хрустящий, сочный и сладкий аромат.

Дата сбора урожая: Сентябрь 3 месяца: недели

Опылителей: Уильямс

груша



NASI ARMUT

Другое название японской груши является. Плоды среднего irilik к.

Эти плоды плоские, выпуклые и с длинной ручкой есть.

Надлежащего охлаждения, когда выполнены условия свежестью сохранились в течение длительного времени.

Очень холодно в воздухе, который не любит это растение.

Nasi плоды груши очень сочные структура, белый, мясистый, ароматный и вкусный.

Плоды коричневого цвета, может быть желтый и красный.

вишня



ZIRAAT 0900

Деревья очень сильный, крутой и развивается.

Фрукты кожуры красный, а мякоть светло-красный.

Плоды жесткие, хрустящие и сочнее.

Время сбора урожая июнь 3 месяца.

неделя с июль месяца, в первую неделю между ними.

Фрукты полнее структура, что структура экспорта-это удобный вид. Очень удобно носить с собой-это тип.

Кроме того, на дороге устойчива.

Нектарины



BIG BANG

Исходная точка: Франция

Дерево Свойства: Деревья средней силы развития показывают урожайный сорт.

Фрукты Особенности: Ягоды среднего размера крупно. Фрукты форма почти идеально круглая и фруктов, цвет оболочки красный, неподалеку от всех цвета. Мякоть окрашена в желтый. Средне-ранний сорт.

Дата сбора урожая: Июнь третьей недели месяца



VENUS

Исходная точка: Италия

Дерево Свойства: Деревья очень сильный, большой структурой, очень эффективно и разновидности.

Фрукты Особенности: Ягоды округлые, плоды, кора темно-красного цвета. Мякоть желтого цвета и ядра отделены от плоти, очень вкусный сладкий. Себе эффективный сорт. Холодный воздух в хранилище может храниться в течение длительного времени. Эгейский регион Турции, Мраморноморской регион и внутренних районах выращивания грубость, цвет и важно с точки зрения качества. В Средиземноморском регионе раньше, чем из других регионов, растет. Таким образом, очень крупный сорт раннего появления на рынке обеспечена. Однако средиземноморской плодовой мухи ущерб в виду, что нужно относиться с осторожностью и лечебные должны.

Дата сбора урожая: Август третьей недели месяца



SWEET LADY

Исходная точка: Италия

Дерево Свойства: Дерево сильное и растопыренными развивается. Довольно эффективным, и в конце периода сбора урожая, это сорт

Фрукты Особенности: Фрукты на желтом фоне коры штукатурные яркий красный цвет. Мякоть желтого цвета, жесткой текстурированной ли, почти месяц холодная погода могут храниться на складах.

Дата сбора урожая: С конца августа сентябрь месяц в первую неделю

Плоский персик



[UFO 1](#) [UFO 2](#) [UFO 3](#)

Белые мясистые персики



EXTREME BIG

Исходная точка: Испания

Вкус: экстрем

Дерево: Сильный, полуоткрытый развивается и эффективны.

Цветение: Среднего позднего периода, холодно, очень устойчивы к

Фрукты: Очень привлекательные, ярко-красного цвета и меньше, чем Россия. Чрезмерно крупный плод способен создать более потому, что seyrelmed в сервисе, следует избегать. Очень трудно ягоды, тоже вкусно. Себе порочный ли тот же период, что приводит в любой из сортов в качестве опылителей могут быть использованы

Созревания: 8 июль (Izmir)



EXTREME 553

Исходная точка: Испания

Вкус: экстрем

Дерево: сильный, полуоткрытый развивается, очень эффективны.

Цветение: В конце цветы и весна не очень устойчива

Фрукты: Слишком крупный плод, почти голые, ли замечательный красный цвет. Фрукты, мясо, твердые, сочные, хрустящие и очень ароматны есть. Дерево на длинной основе.

Созревания: 29 июль (Izmir)



FRESH LADY

Исходная точка: Испания

Вкус: свежий

Дерево: сильный, полуоткрытый развивается, очень эффективны.

Цветение: Поздно цветы.

Фрукты: Круглые, почти голые очень временный и очень трудно это займет. В конце сезона, для кожи очень хорошо.

Созревания: 30 июль (Izmir)



EXTREME 493

Исходная точка: Испания

Вкус: экстрем

Дерево: Сильный и очень эффективны.

Цветение: В конце цветы и весна не очень устойчива

Фрукты: Очень хороший размер ягоды, хорошая окраска потенциал. Менее опущенные плоды на дереве долго, останавливаются.

Созревания: 27 август (Izmir)



Бурса черный инжир саженцы в

Исходная точка: Анатолии

Дерево: 2 с 7 метров между boylanan делает деревья

Фрукты: Свежего потребления в целях выращивается столовый виноград сорт. Ягоды здоровенные круглые от Цвет раковины темно-пурпурно-фиолетовый и черный. Когда плод большой и пухлы ли, пустоту, фрукты или ничего не написано или, в некоторых фруктах очень мало есть. Мякоть темно-красный цвет. Оболочка прочная структура, мякоть плотно текстурированные, прочность пути с хорошим разнообразием. Плоды в период созревания с высокой влаги, очень прочный, ли, растрескивания и расщепления не показывает. Оболочки на сорта, зависящие от царапин и трещин не возникает. Столового и поворот не очень подходящий сорт. Каждый год продукт дает. Экспорта очень высокий сорт.

Время сбора урожая: С 1 сентября до 30 октября большой урожай есть время



Белый Анатолия колючая

Исходная точка: Анатолии

Дерево: Деревья 3-8 метров, пока корона делает. Растопыренными и круглый taclı есть.

Фрукты: Измир, Айдын и широко выращивается в регионе kurutmalık разновидности. В качестве столового, также оцениваются. Плоды плоские, круглые, желтого цвета, мякоть темно-красная, обильно Соге полнее и сладче. Часто пить выращивается в условиях.

Время сбора урожая: 10 Август 30 август между ними.



МИНДАЛЬ



FERRAGNES

Исходная точка: Франция

Дерево Свойства: Редко дали есть. Быстро фрукты лежа на спине. Поздно цветы. Обильный и стабильный продукт дает. Цветы слишком поздно, когда из-за ранних заморозков в районах, где предпочтение.

Фрукты Особенности: Внутренний КПД %составляет 35-40. Дважды миндаль и влажности на 2-3% процента. Ягоды длинные и к голове. Кора жесткой структурой.

Дата сбора урожая: Сентябрь вторая неделя месяца

Опылителей: Кристоморто и Феррадуэль



FERRADUEL

Исходная точка: Франция

Дерево Свойства: Дерево развития очень растопыренными средней силы и к. Цветы слишком поздно, когда из-за ранних заморозков в районах, где предпочтение. Дерево развития быстро, что фрукты рано ложится, фрукты постоянно и много дает.

Фрукты Особенности: Трудно ли обстреляли внутренний КПД на 35%, плоды весом 1,3 грамм. Твин фрукты и влажности 1%. Интерьер миндаль не очень большой.

Дата сбора урожая: Сентябрь вторая неделя месяца

Опылителей: Феррань, Туона и Техас



NONPARIEL

Исходная точка: Калифорния

Дерево Свойства: Деревья и растопыренными развивается сильный. В раннем возрасте, дает плоды.

Фрукты Особенности: Плоды среднего irilik квартиры являются плоскими. Отличное качество и вкус, из-за коммерческой ценности очень высоки. Оболочки бумаги толщиной. Урожай легко. Внутренний КПД 60-70% от внешности. Эффективной разновидностью. Кожуру фруктов 35mm круглый год. ли, оболочки, вес 2.1 грамм; внутренний фруктов, вес 1.4 грамм. Твин фрукты и влажности на 5-10% человек.

Дата сбора урожая: Сентябрь вторая неделя месяца

Опылителей: Что Плюс Ультра, Техас и Томпсан



TEXAS

Исходная точка: Калифорния

Дерево Свойства: Деревьев ветвления ставка высока. Посадка растет. В раннем возрасте, дает плоды.

Фрукты Особенности: Плоды среднего irilik, в кожуре к средней жесткости. Эффективность очень хорошо. Миндалем внутри среднего качества, внутренний КПД 50%, миндаль двойной тариф на 15-20%, составляет

Дата сбора урожая: Сентябрь вторая неделя месяца

Опылителей: Маркона, Дрейк и Нонпарейл

ЛИМОН



KUTDIKEN

Происхождение: Италия
Определение Года: -
Фруктовый Пилинг: Открытый Ешил, Желтый
Мякоть: Желтый
Фрукты Форма: Эллипс
Диаметр Плодов: 60-65 мм.
Вес Плода: 150-200 грамм
Оболочки приверженность мясо: Туга
Usare Количество: На 32 %
Количество Ядер: 10
надувая: Нет
Созревания / Сбора Урожая: Декабрь / Февраль
периодичность: Нет



EUREKA

Происхождение: Италия
Определение Года: 1858
Фруктовый Пилинг: Желтый
Мякоть: Желтый
Фрукты Форма: Эллипс
Диаметр Плодов: 60-70 мм.
Вес Плода: 150-200 грамм
Оболочки приверженность мясо: Средний
Usare Количество: -
Количество Ядер: 6-7
надувая: Нет
Созревания / Сбора Урожая: Декабрь / Январь / Февраль
периодичность: Нет



MEYER

Происхождение: США
Определение Года: 1890
Фруктовый Пилинг: Желтый яркий плоский и тонкий
Мякоть: Темно-Желтый
Фрукты Форма: Темно-плоские, круглые
Диаметр Плодов: 55-60 мм.
Вес Плода: 125-150 грамм
Оболочки приверженность мясо: Туга
Usare Количество: На 38 %
Количество Ядер: 2-3
надувая: Нет
Созревания / Сбора Урожая: Сентябрь / Октябрь
периодичность: Нет




INTERDONATO

Происхождение: Сицилия
Определение Года: 1875
Фруктовый Пилинг: Открытый Ешил и тонкий
Мякоть: Зеленоватый, желтый
Фрукты Форма: Большой длинный, цилиндрический
Диаметр Плодов: 55-60 мм.
Вес Плода: 150-200 грамм
Оболочки приверженность мясо: Средний
Usare Количество: На 31% - до 39 %
Количество Ядер: 6-7
надувая: Видно
Созревания / Сбора Урожая: Сентябрь / Октябрь / Ноябрь
периодичность: Имеет тенденцию к



грецкий орех



CHANDLER

Исходная точка: Калифорния

Дерево Свойства: В период с середины до конца цветы. Эффективным. Деревья, маленькая корона, что делает. В конце весны морозы проблем экологического характера, которые могут быть рекомендованы. 700 часов зимой *soguklarnas* нуждается слышит. Пейн 18 дней более поздно *yapraklanan* видов в боковые ветви плодоношения ставка %составляет 80-90.

Фрукты Особенности: Очень эффективно, то ли гроздья фруктов 2-3шт становится. Средний погружается в раковину, из раковины быстро делятся. Фрукты очень густыми и снаружи в белый цвет. Внутренняя ставка составляет около 49-51. Внутренний орех вес 6,5 грамм, и светлой внутренней орех ставка составляет 90-100 человек.

Дата сбора урожая: Сентябрь в последнюю неделю месяца

Опылителей: Педро, Фернор, Фернетт и Франкетт



FERNOR


Исходная точка: Франция

Дерево Свойства: Завтра, в вертикальном положении развивается. В наших регионах с более высокой высоте, в конце весны риск заморозков, желательно в регионах. Боковые ветви плодоношения ставка высока. Солнечный ожог устойчива против.

Фрукты Особенности: Поздно созревает. Оформлены в светлых тонах. Снаряды легко покинуть ли коммерческая ценность сорта. Вкус очень сухой, и красиво, а свежий орех как употреблять не стоит. Латеральный (боковой) плодоношения на ветвях какой-то, в конце *yapraklanip* (сорта Franquette за 2-3 дня до) фрукты в ранний период кроется в том. Кожуру фруктов, вес 10-12 грамм, вес внутреннего 4,5-5,4 грамм, внутренняя норма %42-47 ли между внутренней качеству очень хорошее.

Дата сбора урожая: Сентябрь в конце месяца с Октябрь недели месяца является.

Опылителей: Фернет и Ронде де Монтиньяк.



FERNETTE

Исходная точка: Франция

Дерево Свойства: Завтра, в вертикальном положении развивается, эффективны.

Фрукты Особенности: Ягоды очень высокого качества, большой, круглый. Fertig разновидности используются в качестве опылителей. Плоды средний вес 15 грамм. Внутренняя норма 50%.

Дата сбора урожая: Сентябрь в последнюю неделю месяца

Опылителей: Фернер



FRANQUETTE

Исходная точка: Франция

Дерево Свойства: Боковые ветви высокая эффективность, яркий плод греческого ореха-это разновидность. Посадка на высоте 1200 подходит до.

Фрукты Особенности: Фрукты и другие свойства кокосового ореха Чандлер почти такой же. Плоды средний вес 11-12 грамм. Внутренняя норма %составляет 46. Опылителей, хотя урожайность высокая плоды, и скорлупа легко отделяется. Сухой или возрастной как можно употреблять.

Дата сбора урожая: Сентябрь в последнюю неделю месяца

Опылителей: лавочник

Оливки



GEMLIK

Происхождение: Мраморное

Фруктовый Пилинг: Черный

Мякоть: Черный, темно-ешил

Фрукты Форма: Круглые, плоские, эллипс

Диаметр Плодов: среднего размера

Вес Плода: 10-20 грамм

Оболочки приверженность мясо: потерять

Usare Количество: На 25% - до 30 %

Количество Ядер: 1-3

надувая/периодичность: Видно


Созревания / Сбора Урожая: Октябрь/ноябрь




Спринклерные Системы Орошения



Системы капельного орошения



Полярное солнечное капельное орошение




Энергия ветра откачки воды с




Артезианской Скважины


Трубчатый колодец



Абиссинский колодец с винтовым острием



Забивание абиссинского колодца



Бурение артезианской скважины с бриллиантами и машина тиј с бриллиантами, добавляя газированную воду путем пункции с помощью выпадающего компрессор и с открываемого отверстия в метров скатого воздуха в соответствии с нажатием ломаются из материала окунуться в воду, при достижении процесс называется артезианской скважины. Строительство артезианской скважины в пол твердости и мягкости показывают, что в зависимости от.